

Werbeflächen in Dornbirn

Dornbirn Tourismus & Stadtmarketing GmbH

Rathausplatz 1a, 6850 Dornbirn

t +43 5572 22188

werbeflaechen@dornbirn.at

Inhalt

- 03** Gestaltungshinweise
- 06** LED-Wände (Messe, Schwefel und Rathausplatz)
- 09** Brückenfläche (Schwefel)
- 10** Stadtbildschirme (Stadtmuseum, Sparkassenplatz, Marktstraße, Kulturhauseingang, Sägerbrücke und Bushaltestellen Rathaus/Marktplatz)
- 16** Rolling Boards (Bleichestraße, Fussenegger Straße)
- 18** Litfaßsäulen (19 Stück in ganz Dornbirn)
- 20** Preisübersicht

Gestaltungs- hinweise

- ▶ Weniger ist mehr = Fokus auf die wichtigsten Fakten
- ▶ Nicht zu viel Text
- ▶ Leicht lesbar
- ▶ Schriftgröße mindestens 30 Pt.
- ▶ Farbmodus: Print: CMYK / Digital: RGB

Formate:

Genauere Informationen finden Sie auf den folgenden Seiten.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Standort	Breite	Höhe	Format	Auflösung
LED Messe	1920 Pixel	1080 Pixel	JPG, MP4	72 dpi
LED Schwefel	1920 Pixel	1080 Pixel	JPG, MP4	72 dpi
LED Rathaus	416 Pixel	288 Pixel	JPG, MP4	72 dpi
Brückenflächen Schwefel	5.000 x 745 mm plus umseitig 2mm Überstand Info für Druckerei: links und rechts Verstärkungsnaht, oben und unten Zeltkeder 8 mm, Endformat inkl. Fertigkeder: 5.000 x 777 mm		PDF	300 dpi
Stadtbildschirme hochformat	1080 Pixel	1920 Pixel	JPG, MP4	72 dpi
Stadtbildschirme Sägerbrücke	384 Pixel	256 Pixel	JPG, MP4	72 dpi
Stadtbildschirme Bushaltestellen	1920 Pixel	1080 Pixel	JPG, MP4	72 dpi
Rolling Board Fussenegger (analog/digital)	336 x 238 cm / 678 x 470 Pixel Sichtbarer Bereich: 322,7 x 217,7 cm Schnittmarken mit Überfüller: 3 mm		PDF (in Pfade konvertiert)/ JPG, MP4	300 dpi / 72 dpi
Rolling Board Bleichestraße	314 x 231 cm Sichtbarer Bereich: 300 x 216 cm Schnittmarken mit Überfüller: 5 mm		PDF (in Pfade konvertiert)	300 dpi
Litfaßsäulen	A1 (Hochformat)		PDF	300 dpi

Gestaltungshinweise

Beispiele Brückenfläche Schwefel:



Beispiele LED Wände:



Beispiel Stadtbildschirm:



Richtlinien zu bewegten Sujets

Bewegte Informationsinhalte:

Bei Informationsträgern, die ihre Informationsinhalte bewegt vermitteln, wird aufgrund der Art der Vermittlung unterschieden. Ein bewegungsloser Wechsel von Standbildern und/oder Schriften, ohne, dass eine wesentliche Leuchtdichteänderung eintritt, unterliegt nicht den Auflagen der bewegten Informationsvermittlung.

Bewegte Informationsträger:

Unter bewegten Informationsträgern sind Objekte zu verstehen, die sich als Ganzes oder in Teilbereichen bewegen. Sie sind im Umfeld einer Straße zulässig, wenn sie folgende Kriterien erfüllen:

- Keine ruckartigen oder schnellen Bewegungsabläufe
- Periodendauer von Drehbewegungen mindestens 10 Sek.

Bewegte Bilder:

Unter bewegten Bildern, die im Umfeld einer Straße zulässig sind, sind Bilder oder Werbeschriften zu verstehen, die folgender Kriterien erfüllen:

- Aufbauzeit eines neuen Gesamtbildern von Teilinformationen oder von Bildteilen min. 0,8 Sek.
- Blinkfrequenz von Bildteilen langsamer als 1/3 Hz (1 Blinken auf 3 Sekunden)
- keine Bildaufbau in Bewegungsrichtung zur Fahrbahn (ausgenommen Textaufbau)
- keine rotierende, spiralförmige oder ruckartigen Bewegungen
- Standzeit für ein Gesamtbild (Bildhintergrund) mindestens 3 Sek.

Filmsequenzen:

Als Filmsequenz gelten szenische Abläufe, die Handlungen darbieten und/oder die Kriterien für bewegte Bilder nicht erfüllen. Die Darbietung solcher Filmsequenzen ist im Umfeld einer Straße verboten.

Benötigtes Videoformat:

MP4 (MPEG-4/MPEG-4 AVC mit einer durchschnittlichen Bitrate von 2000 kbps)

LED-Wand Schwefel

Werbesequenz:

10 Sekunden Schaltvolumen: zwischen 600 und 1000 Wiederholungen pro Tag, täglich von 6 - 23 Uhr

Gestaltungstipp:

Schriftgröße mindestens 30 Pt.
Fokus auf die wichtigsten Fakten
Schrift nicht randabfallend

Standort:


Schwefel / Höhe OK Glas
Richtung Bregenz (Dornbirn Nord)

Format Bild:

Breite x Höhe: 1920 x 1080 Pixel
Bildformat: JPG, PNG, 72 dpi
Farbraum: RGB

Format Video:

Breite x Höhe: 1920 x 1080 Pixel,
Länge: Maximal 10 Sekunden
Format: MP4
Codec: H.264, MPEG4
Bitrate: CBR 8mbit/s
(Für animierte Sujets gibt es rechtliche Richtlinien siehe Seite 5, diese senden wir Ihnen gerne auf Anfrage zu).



- ① Mömax
- ② BMW Unterberger
- Standort Werbefläche

LED-Wand Messe

Werbesequenz:

10 Sekunden Schaltvolumen: zwischen
600 und 1000 Wiederholungen pro Tag
täglich von 6 - 23 Uhr

Gestaltungstipp:

Schriftgröße mindestens 30 Pt.
Fokus auf die wichtigsten Fakten
Schrift nicht randabfallend

Standort:


Vorplatz Messe
(Kreisverkehr Messepark)

Format Bild:

Breite x Höhe: 1920 x 1080 Pixel
Bildformat: JPG, PNG, 72 dpi
Farbraum: RGB

Format Video:

Breite x Höhe: 1920 x 1080 Pixel,
10 Sekündiges Video
Format: MP4
Codec: H.264, MPEG4
Bitrate: CBR 8mbit/s
(Für animierte Sujets gibt es rechtliche
Richtlinien, diese senden wir Ihnen
gerne auf Anfrage zu).



- ① ÖAMTC
- ② Zufahrt Garage Messepark
- ③ Eingang Messe
- ④ Messepark
- Standort Werbefläche

LED-Wand Rathausplatz

Werbesequenz:

10 Sekunden Schaltvolumen: zwischen
600 und 1000 Wiederholungen pro Tag
täglich von 6 - 23 Uhr

Gestaltungstipp:

Schriftgröße mindestens 30 Pt.
Fokus auf die wichtigsten Fakten
Schrift nicht randabfallend

Standort:


Rathausplatz 1a, an der L190

Format Bild:

Breite x Höhe: 416 x 288 Pixel
Bildformat: JPG, PNG, 72 dpi
Farbraum: RGB

Format Video:

Breite x Höhe: 416 x 288 Pixel,
10 Sekündiges Video
Format: MP4
Codec: H.264, MPEG4
Bitrate: CBR 8mbit/s
(Für animierte Sujets gibt es rechtliche
Richtlinien, diese senden wir Ihnen
gerne auf Anfrage zu).



- ① Raiffeisenbank
- ② Kulturhaus
- ③ Rathaus
- Standort Werbefläche

Brückenfläche Schwefel

Montage:

Buchungen sind immer von Montag bis Sonntag möglich. An Feiertagen werden keine Transparente auf- bzw. abgehängt. Je Seite befinden sich drei Transparente.

Verwendung:

Zur Ankündigung von kulturellen, sportlichen oder gemeinnützigen Veranstaltungen, auch kommerzielle Werbung möglich.

Gestaltungstipp:

Schrift mindestens 160 mm Höhe, gut kontrastiert

Format:

5000 x 745 mm
plus umseitig 2 mm Überstand

Info für Druckerei:

Links und rechts Verstärkungsnah, oben und unten Zeltkeder 8 mm, Endformat inkl. Fertigmutter: 5000 x 777 mm

Standort:

Bahnunterführung Schwefel,
L190 stadteinwärts



Standort:

Bahnunterführung Schwefel,
L190 stadtauswärts



Stadtbildschirm Stadtmuseum


Grafische Angaben:

Breite x Höhe: 1080 x 1920 Pixel, JPG

Auflösung: 72 dpi

Format: Nur Standbild als JPG

Standort: Eingang Marktplatz, Höhe Stadtmuseum Dornbirn



- ① Raiffeisenbank
- ② Kulturhaus
- ③ Rathaus
- ④ Dornbirn Tourismus & Stadtmarketing
- Standort Werbefläche



Stadtbildschirm Sparkassenplatz

Grafische Angaben:

Breite x Höhe: 1080 x 1920 Pixel, JPG

Auflösung: 72 dpi

Format: Nur Standbild als JPG

Standort: Kreuzung Pfarrgasse -
Schulgasse bei Dornbirner Sparkasse



- ① Dornbirner Sparkasse
- ② Richtung Marktplatz
- ② Schulgasse
- Standort Werbefläche



Stadtbildschirm Marktstraße


Grafische Angaben:

Breite x Höhe: 1080 x 1920 Pixel, JPG

Auflösung: 72 dpi

Format: Nur Standbild als JPG

Standort: Marktstraße, Höhe Café 21 -
beidseitig



- ① Façona Fashion
- ② Gasthaus Bierlokal
- ③ Livid
- Standort Werbefläche

Stadtbildschirm Kulturhauseingang


Grafische Angaben:

Breite x Höhe: 1080 x 1920 Pixel, JPG

Auflösung: 72 dpi

Format: Nur Standbild als JPG

Standort: Haupteingang Kulturhaus,
Infotafel (einseitig)



- ① Raiffeisenbank
- ② Dornbirn Tourismus & Stadtmarketing
- ③ Rathaus
- Standort Werbefläche

Stadtbildschirm Sägerbrücke


Grafische Angaben:

Breite x Höhe: 384 x 256 Pixel, JPG

Auflösung: 72 dpi

Format: Nur Standbild als JPG

Standort: Bushaltestellen Sägerbrücke
stadtein- und auswärts - beidseitig



- ① Fachhochschule
- ② Krankenhaus
- ③ Dornbirner Ach
- Standort Werbeflächen

Stadtbildschirme Bushaltestellen


Grafische Angaben:

Breite x Höhe: 1920 x 1080 Pixel, JPG

Auflösung: 72 dpi

Format: Nur Standbild als JPG

Standort: An der L190 bei den
Bushaltestellen / Stadtgaragen-
aufgängen



① Raiffeisenbank

② Rathaus

● Standort Werbeflächen

Standort:

Bushaltestelle Marktplatz



Standort:

Bushaltestelle Rathaus



Rolling Board Bleichestraße analog

Grafische Angaben:

Breite x Höhe: 314 x 231 cm
(inkl. Schnittmarken bei 5 mm)
Sichtbarer Bereich 300 x 216 cm

Auflösung: 300 dpi

Format: PDF in Pfade konvertiert

Werbesequenz: 10 Sekunden

Schaltvolumen: Mindestens 2500
Schaltungen pro Tag



① SPAR Zentrale

② F.M. Fussenegger

● Standort Werbefläche

Standort:

Bleichestraße stadtauswärts



Standort:

Bleichestraße stadteinwärts



Rolling Board Fussenegger analog/digital



Grafische Angaben (analog):

Breite x Höhe: 336 x 238 cm
(inkl. Schnittmarken bei 3 mm)
Sichtbarer Bereich 322,7 x 217,7 cm

Auflösung: 300 dpi

Format: PDF in Pfade konvertiert

Werbesequenz: 10 Sekunden

Schaltvolumen: Mindestens 2500
Schaltungen pro Tag

Standort:

Fussenegger stadtauswärts **(analog)**



① SPAR Zentrale

② F.M. Fussenegger

● Standort Werbefläche

Grafische Angaben (digital) :

Breite x Höhe: 678 x 470 Pixel, JPG


Auflösung: 72 dpi

Werbesequenz: 10 Sekunden

Schaltvolumen: Mindestens 2500
Schaltungen pro Tag

Standort:

Fussenegger stadteinwärts **(digital)**



Litfaßsäulen

Montage:

Buchungen sind immer von Montag bis Sonntag möglich. An Feiertagen werden keine Plakate auf- bzw. abgehängt. Die Plakate werden immer zwischen Montag und Mittwoch platziert.

Format:

A1-Plakat (Hochformat 594 x 841mm)
Wird ein kleineres Plakat abgegeben, so wird dieses auf ein weißes Papier mit der Größe A1 geklebt.

Standorte:

19 Säulen an zentralen Orten in ganz Dornbirn. (Liste siehe nächste Seite)

Verwendung:

Zur Ankündigung von kulturellen, sportlichen oder gemeinnützigen Veranstaltungen, keine kommerzielle Werbung möglich.

Die A1 Plakate (19 Stück) sind spätestens am Donnerstag vor dem gebuchten Zeitpunkt direkt bei der Dornbirn Tourismus & Stadtmarketing GmbH abzugeben.



Litfaßsäulen Standorte

Standort	Beschreibung
Brückengasse	Achbrücke
Höchsterstraße	Höhe Viehmarktplatz
Höchsterstraße	Höhe ORF
Badgasse	Ecke Zieglergasse
Lustenauerstraße	Höhe Krankenhaus
Achstraße	Höhe Fachhochschule
Stadtstraße	Höhe stadtbad
Schillerstraße	Ecke Rosenstraße
Bergstraße	Bushaltestelle Müllerstraße
Bergmannstraße	Höhe Friedhof
Wieden	Ecke Primelweg
Rohrbach	Ecke Forachstraße
Färbergasse	Rhomberg Areal
Dr. Anton Schneider Straße	Ecke Grabenweg
Schulgasse	Ecke Jahngasse
Europapassage	Höhe Tschibo
Marktstraße	Höhe Gemeindeverband
Jahngasse	Höhe Stadthalle
Angelika-Kaufmann Straße	Ecke Flurgasse

Preisübersicht 2025

LED Wände	Preis/Tag	Preis/Woche
Messe	€ 78,-	€ 419,-
Schwefel	€ 103,-	€ 551,-
Rathausplatz 1a	€ 119,-	€ 629,-
Brückenfläche Schwefel	Preis/14 Tage	Montage einmalig
pro Seite (stadtein- und auswärts)	€ 301,-	€ 124,-
	Preis/4 Wochen	
	€ 582,-	€ 124,-
Stadtbildschirme	Preis/14 Tage	Preis/4 Wochen
Stadtmuseum (beidseitig)	€ 286,-	€ 551,-
Sparkassenplatz (beidseitig)	€ 286,-	€ 551,-
Marktstraße (beidseitig)	€ 286,-	€ 551,-
Kulturhauseingang (einseitig)	€ 286,-	€ 551,-
Sägerbrücke (beidseitig)	€ 572,-	€ 1.102,-
Bushaltestellen (einseitig)	€ 286,-	€ 551,-
Rolling Boards	Preis/14 Tage	Montage und Produktion (nur analog)
Bleichestraße (analog)	€ 884,-	
JM Fussenegger (analog + digital)	€ 884,-	€ 241,-
Litfaßsäulen 19 Stück	Preis/14 Tage	
für Veranstaltungen in Dornbirn	€ 93,-	
für Veranstaltungen ausserhalb	€ 187,-	

Alle Preise netto, excl. Mwst. + 5% Werbeabgabe
Änderungen vorbehalten!